



SVEIKAS SAULĖS MIESTAS
Šiaulių miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

ŽAIZDOS IR INFEKCIJŲ PROFILAKTIKA

Žaizda apibūdinama kaip fizinis pažeidimas, kuris apima išorinį ir kitus gilesnius odos sluoksnius. Dažnai pažeidžiami epidermis ir tikroji oda, kuriai būdingas kraujavimas. Kraujavimo stiprumas priklauso nuo pažeistos vietos ir sužeidimo sunkumo.

Pagrindinės žaizdų rūšys yra keturios:

- nubrozdinimas;
- kirstinė žaizda;
- pjautinė žaizda;
- durtinė žaizda.

Kiekvienai žaizdai yra būdingas skausmas, kraujavimas ir infekcijos rizika. Todėl svarbi tinkama žaizdų priežiūra. Jei žaizda nedidelė, reikia laikytis šių rekomendacijų:

Nedidelės žaizdos priežiūra

1. Užsimaukite ant rankų vienkartinės gumines pirštines ar kitą nepralaidžią medžiagą, pvz., plastikinį maišelį. Ant žaizdos uždėkite sterilią gazą, spausdami žaizdą delnu kelias minutes, stabdykite kraujavimą.
2. Sustojus kraujavimui, kruopščiai nuplaukite žaizdos sritį vandeniu ir muilu. Jei įmanoma, plaukite šiltu tekančiu vandeniu tol, kol nusiplaus svetimkūniai.
3. Ant žaizdos užtepkite antiseptinio skysčio ar tepalo.
4. Sutvarstę žaizdą, nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu, net jei mūvėjote vienkartinės pirštines.



Didelės žaizdos priežiūra

Didelei žaizdai būdingas gausus kraujavimas, gilus audinių suardymas ar giliai įstrigęs svetimkūnis.

1. Stabdykite kraujavimą ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą tel. 112.
2. Užsimaukite vienkartinės pirštines, rankos pirštais ar delnu spauskite kraujuojančią vietą. Galite paprašyti, kad nukentėjęs pats savo rankomis užspaustų kraujuojančią žaizdą (tiesioginis žaizdos spaudimas).
3. Uždenkite žaizdą gazu ir uždėkite ant jo spaudžiamąjį tvarstį.
4. Kai spaudžiamasis tvarstis yra neefektyvus ar negalimas, naudokite turniketą.
5. Sustvarstę žaizdą ir sustabdę kraujavimą, patikrinkite sužeistos galūnės spalvą, temperatūrą ir jutimus. Jei odos spalva, temperatūra ar jutimai nėra normalūs, spaudžiamąjį tvarstį reiktų kiek atlaisvinti.
6. Suteikę pagalbą, tuoj pat gerai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu.
7. Pasirūpinkite, kad nukentėjęs neperšaltų ir neperkaistų.
8. Nepalikite nukentėjęlio vieno, stebėkite, kol atvyks medikai.

Stabligė – ūmi infekcinė liga, kurią sukelia anaerobinė bakterija, esanti gyvulių mėšlu užterštame dirvožemyje. Užsikrečiama per nešvarių daiktų padarytas žaizdas. Patekusi į žaizdą bakterija išskiria specifiškai veikiančius toksinus. Toksinai paveikia nugaros ir galvos pailgąsias smegenis, pasireiškia raumenų skausmingi įsitempimai ir gali ištikti mirtis. Ligos inkubacinis periodas trunka nuo 1 iki 21 dienos. Pakyla temperatūra, skauda galvą, prakaituojama, atsiranda nuovargis, ryškūs sausgyslių refleksai. Išsivysto kramtomųjų raumenų spazmai, neįmanoma praverti burnos. Pajutę šiuos požymius, kuo skubiau kreipkitės į medikus. Pagrindinis būdas išvengti stabligės yra imunizacija (stabligės vakcina). Skiepą reikia kartoti kas 10 metų. Taip pat susižeidus nešvarių daiktų suleidžiamas serumas nuo stabligės.